### Verbindliche Bestellung:

#### → Spannrahmensystem ←

Bestellnum	ımer:				ommissi	on: [										
Gewünsch	ter Lie	efertermin:				В	ausa	tz		Ferti	igelem	nent		Zubel	nör mo	ntiert
Farbe Gewebe:  1 = Fiberglas grau  2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)  3 = Edelstahlgewebe natur  4 = Edelstahlgewebe schwarz  5 = PET-Screen grau  6 = PET-Screen schwarz  7 = Pollenschutzgewebe schwarz  9 = Transparent Plus  0 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz					Farbe Profile:  0 = blank  1 = RAL 9016 weiß  2 = RAL 8014 braun  4 = EV1 silber eloxiert  5 = RAL 8001 ockerbraun  7 = RAL 8077 dunkelbraun matt  9 = RAL 7016 anthrazit matt						:	Wichtiger Hinweis!  Maßangefertigte Spannrahmen sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.  Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.				
Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile	Gewebe Nummer	Z-N in n		Spro	ssen		en für erstift	FP M	ittel- gelung	Drehl FP ob	nalter
. 05.			()	()	(0 - 9)	(1 - 10)	1	2	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Bemerkun	gen															
Absender v	verbi	ndliche Bestel		Fax an: 091 E-Mail an: info	1 9610-3 @k-insek		de		Händ	llerste	empel					

Unterschrift

# Bestellvorlage: Drehtürsystem Klipsonet



### Verbindliche Bestellung:

<b>→</b>	Drehtürsystem	Klipsonet	<b>←</b>
----------	---------------	-----------	----------

Bestellnun	nmer:				Kommission:						
Gewünsch	iter Lie	fertermin:				Baus	atz	Fertigeler	ment	Zubeh	ör montiert
3 = Edel 4 = Edel 5 = PET- 6 = PET- 7 = Polle 9 = Tran	erglas g erglas s Istahlg Istahlg -Screer -Screer enschu nsparer Durchs	chwarz (Standa ewebe natur ewebe schwarz n grau n schwarz utzgewebe schv	varz Chwarz	e) V2A-Lei	4 = EV1 sill 5 = RAL 80 7 = RAL 80 9 = RAL 70	16 weiß 14 braun ber eloxie 01 ockerb 177 dunke	raun Ibraun matt		sind Einze vom Umta	ertigte Drel lanfertigun usch ausge ind jedoch	gen und schlossen.
Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Feder- band ja/nein	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Griffspros oder Griffanga	0.	Sprosse Höhe 1 (mm)	Sprosse Höhe 2 (mm)
Bemerkun	ngen			E	Bei fehlender <i>i</i>	Angabe z	um Verschlu	ıss, wird Se	lbstkleber	nagnetban	d versendet.
Absender	verbin	dliche Bestellu		er Fax an: 09 er E-Mail an: inf	11 9610-366 o@k-insektens	schutz.de	Händ	llerstempe	I		

# Bestellvorlage: Drehtürsystem Pendeltür



### Verbindliche Bestellung:

$\rightarrow$	Drehtürsystem Pendeltür	<b>←</b>

Bestellnun	nmer:			Komm	ission:					
Gewünsch	ter Lief	ertermin:				Bausatz	Fertigele	ement		
Farbe Gewebe:  1 = Fiberglas grau  2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)  3 = Edelstahlgewebe natur  4 = Edelstahlgewebe schwarz  5 = PET-Screen grau  6 = PET-Screen schwarz  7 = Pollenschutzgewebe schwarz  9 = Transparent Plus  10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz			Farbe Profile:  0 = blank  1 = RAL 9016 weiß  2 = RAL 8014 braun  4 = EV1 silber eloxiert  5 = RAL 8001 ockerbraun  7 = RAL 8077 dunkelbraun matt  9 = RAL 7016 anthrazit matt  Öffnungsrichtung:  Wichtiger Hinweis!  Maßangefertigte Dre sind Einzelanfertigun vom Umtausch ausge Bausätze sind jedoch lich kürzbar.  Bausätze sind jedoch lich kürzbar.						en und chlossen.	
Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Griffsprosse oder Griffangabe	Öffnungs- richtung	Sprosse Höhe 1	Sprosse Höhe 2
Bemerkun	ngen									
Absender	verbin	dliche Bestellu		an: 0911 961 ail an: info@k-in			Händlerstemp	el		

Unterschrift

Datum



### Verbindliche Bestellung:

$\rightarrow$	Drehtürsystem	Stabila	-
---------------	---------------	---------	---

Bestellnun	nmer: [				Kommission	1: [						
Gewünsch	ter Lief	ertermin:				Bausatz	F	- ertigelem	ent			
- I - C					5 l D C							
Farbe Gew 1 = Fibe		rau			Farbe Profi 0 = blan			,	Nichtigar Hipwa	icl		
			ndardgewebe)			9016 weiß	Wichtiger Hinweis!  Maßangefertigte Drehtüren					
		ewebe natu				8014 braun			sind Einzelanferti			
		ewebe sch				silber eloxiert			om Umtausch a			
5 = PET-					5 = RAL	8001 ockerbraur	1		Bausätze sind jed			
6 = PET-	-Screen	schwarz			7 = RAL	8077 dunkelbrau	ın matt		ich kürzbar.			
7 = Poll	enschu	tzgewebe s	schwarz		9 = RAL	7016 anthrazit m	natt					
9 = Tran												
0 = CA-l	Durchs	ichtsgeweb	e schwarz									
Kunden Pos.	Stk	Rahmen SR-6	Ausführung	Feder- band ja/nein	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Numme (1 - 10)		O. Din R	Sprosse Höhe	
				,								
Bemerkun	igen											
	J											
Absender	verbin	dliche Best	•	Fax an:	0911 9610-366		Händle	rstempel				
			per	E-Mail ar	n: info@k-insekte	nschutz.de						

Unterschrift

Datum

# Bestellvorlage: Schiebetürsystem Multinet I



### Verbindliche Bestellung:

#### → Schiebetürsystem Multinet Exklusiv ←

Bestellnum	nmer:				Kommission:							
Gewünsch	ter Lief	ertermin:				Bausatz	Fe	ertigelement				
Farbe Gewebe:  1 = Fiberglas grau  2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)  3 = Edelstahlgewebe natur  4 = Edelstahlgewebe schwarz  5 = PET-Screen grau  6 = PET-Screen schwarz  7 = Pollenschutzgewebe schwarz  9 = Transparent Plus  10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz					Farbe Profile:  0 = blank  1 = RAL 9016 weiß  2 = RAL 8014 braun  4 = EV1 silber eloxiert  5 = RAL 8001 ockerbraun  7 = RAL 8077 dunkelbraun matt  9 = RAL 7016 anthrazit matt  Sprossenprofile sind nur für Schiebetürflügel MS-6 möglich. Die Höhe von Unterkante Flügel für das gewünschte Sprossenprofil bitte in die Tabelle eintragen.  (Höhe von UK Flügel bis Achse Sprosse)							
Kunden Pos.	Stk	Profil MG-6 o. MS-6	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Gewebe Nummer (1 - 10)	J	Sprosse Höhe SG	Sprosse Höhe KTS	Muschel- griffhöhe (MS-6)	
Zusatzinfo	ormatic	onen zur f	Bestellung:									
			ngsschiene:									
Für Pos. 1:				Profil oben		Länge	1	mm	Far			
Für Pos. 2: Für Pos. 3:		I		Profil oben   Profil oben		Länge Länge		mm mm	Far Far			
Bemerkun	igen ur	nd eventu	ielle Zusatzpro	file gem. Katalo	og							
Absender	verbin	dliche Be		er Fax an: 09 er E-Mail an: inf	11 9610-366 o@k-insektensc	:hutz.de	Händler	stempel				
Datum		Ur	nterschrift									

### Verbindliche Bestellung:



#### → Rollosystem Klipsoroll ←

Bestellnuı	mmer	:			Kor	mmission:							
Gewünscl	hter L	iefertermin:					Fertige	lement					
Farbe Gewebe:  1 = Fiberglas grau  2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)  1 = PVC Blackout Gewebe (auf Anfrage) (wasserfestes Verdunkelungsgewebe)  Maßangabe: Angegebene Maße sind Anlagenn					0 1 2 4 5 7	2 = RAL 8014 braun sind Einzelanfertigungen 4 = EV1 silber eloxiert vom Umtausch ausgesch 5 = RAL 8001 ockerbraun Bausätze sind jedoch nac 7 = RAL 8077 dunkelbraun matt lich kürzbar.							
Kunden Pos. Ausführung Rücklaufbremse ja nein					Bestell- breite (mm)	Bestell- höhe (mm)	Farbe Profile	Gewebe Nr.	<b>KA-53</b> be	ei Ausf. S4	Adapterpr KT-38 bei A links rechts	usf. S4	
Abd Befe Kass Montage	eckka estigu setten profil: winke		(VE = 1000 a:		S = Standard Farbe	möglich)	ja	Farb	pe		zahl der VE  Stück Stück		
<b>Absende</b> i	r verb	indliche Beste	ellung	per Fax per E-M		9610-366 k-insektenschu	ıtz.de	Händ	dlerstem	pel			

# Bestellvorlage: Lichtschachtabdeckung LS

Kommission:



### Verbindliche Bestellung:

<b>→</b>	Lichtschachtabdeckung LSA	<b>←</b>
----------	---------------------------	----------

Bestellnummer:

Gewünsch	ter Lief	fertermin:				Fertigeleme	nt	Maßa	Wichtiger Hinweis! Maßangefertigte Lichtschacht-			
Gewebe:			delstahl Streckm delstahl Drahtge		ndard)			tigun	abdeckungen sind Einzelanfer- tigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.			
Ausführur	Ausführungsvariante: 1 = Ausführung Standardrahmen 2 = Ausführung mit Aufkantung											
<b>Bürstenvariante:</b> O = ohne Bürste U = umlaufende Bürste W = wandseitige Bürste UW = umlaufende Bürste mit schräger Bürste am Wandbereich												
Farbe:	Farbe: Standardfarbton bei Lichtschachtabdeckungen ist EV1 silber eloxiert. Sonderfarben sind jedoch möglich.											
Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestelltiefe (mm)	Gewebe Nummer (1 - 2)	Bestellhöhe (Aufkantung für Variante 2 in mm)	Farbton Standard EV1	Bürsten- variante (O, U, W, UW)	<b>Bürste</b> 6, 10, 20 mm oder ohne	Befestigung Kautschukband o. Schraube+Clips		
Bemerkun	igen ur	nd Sonderzubel	hör									
Absender verbindliche Bestellung per Fax an: 0911 9610-366 per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de												
Datum		Untersch	nrift									

# 8 Bestellvorlage: Plissee-System / FP-Rollo-Tü



### Verbindliche Bestellung:

Bestellnummer: Kommission:											
Gewünsch	ter Lie	fertermin:			Fertigelement						
Ausführungsvariante: 45 = Plissee-System 45 22 = Plissee-System 22 x1 = FP-Rollo-Tür  Gewebe: 1 = Plissee-Gewebe Standard schwarz 2 = Plissee-Gewebe grau (nur auf Anfrage)  Montagevariante 1 = Laibungsmontage Standard Plissee 45+22: 2 = Montage mit Zusatzprofilen im Zuschn mit Angabe der Variante A - F (gem. Katalo								Wichtiger Hinweis!  Maßangefertigte Plissees und Rollos sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausge- schlossen. Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.			
Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Montagevariante Plisse 1 oder 2	Numme	er	Farbe Profile	Schräge Schwelle für Plissee 45		
					(bei 2 Angabe der Variante A - F	(1 = 3tal	iuaru)		ja	nem	
Bemerkungen und Sonderzubehör											
Absender verbindliche Bestellung per Fax an: 0911 9610-366  Per F-Mail an: info@k-insektenschutz de											

Unterschrift

Datum