

# Bestellvorlage: Spannrahmensysteme



**Verbindliche Bestellung:**

→ **Spannrahmensystem** ←

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Bausatz  Fertigelement  Zubehör montiert

**Farbe Gewebe:**

- 1 = Fiberglas grau
- 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
- 3 = Edeltahlgewebe natur
- 4 = Edeltahlgewebe schwarz
- 5 = PET-Screen grau
- 6 = PET-Screen schwarz
- 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
- 9 = Transparent Plus
- 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz

**Farbe Profile:**

- 0 = blank
- 1M = RAL 9016 weiß matt
- 2 = RAL 8014 braun
- 4 = EV1 silber eloxiert
- 5 = RAL 8001 ockerbraun
- 7 = RAL 8077 dunkelbraun matt
- 9 = RAL 7016 anthrazit matt

**Wichtiger Hinweis!**

Maßangefertigte Spannrahmen sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen. Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Z-Maß in mm		Sprossen		Hülsen für Federstift		FP Mittelverriegelung		Drehhalter FP oben	
							1	2	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein

Bemerkungen

---



---

Absender verbindliche Bestellung

per Fax an: 0911 9610-366  
per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de

Händlerstempel

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

# Bestellvorlage: Drehtürsystem Klipsonet



## Verbindliche Bestellung:

### → Drehtürsystem Klipsonet ←

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Bausatz  Fertigelement  Zubehör montiert

#### Farbe Gewebe:

- 1 = Fiberglas grau
- 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
- 3 = Edeltstahlgewebe natur
- 4 = Edeltstahlgewebe schwarz
- 5 = PET-Screen grau
- 6 = PET-Screen schwarz
- 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
- 9 = Transparent Plus
- 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz

#### Farbe Profile:

- 0 = blank
- 1M = RAL 9016 weiß matt
- 2 = RAL 8014 braun
- 4 = EV1 silber eloxiert
- 5 = RAL 8001 ockerbraun
- 7 = RAL 8077 dunkelbraun matt
- 9 = RAL 7016 anthrazit matt

#### Wichtiger Hinweis!

Maßangefertigte Drehtüren sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen. Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

2

Verschluss:  Selbstklebemagnet  V2A-Leiste

Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Federband ja/nein	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Griffsprosse oder Griffangabe	Din L* o. Din R*	Sprosse Höhe 1 (mm)	Sprosse Höhe 2 (mm)

\* Ansicht von außen

Bemerkungen

Bei fehlender Angabe zum Verschluss, wird Selbstklebemagnetband versendet.

Absender verbindliche Bestellung

per Fax an: 0911 9610-366  
per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de

Händlerstempel

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_



## Verbindliche Bestellung:

### → Drehtürsystem Pendeltür ←

Bestellnummer:  Kommission:

Gewünschter Liefertermin:   Bausatz  Fertigelement

#### Farbe Gewebe:

- 1 = Fiberglas grau
- 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
- 3 = Edelmetallgewebe natur
- 4 = Edelmetallgewebe schwarz
- 5 = PET-Screen grau
- 6 = PET-Screen schwarz
- 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
- 9 = Transparent Plus
- 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz

#### Farbe Profile:


- 0 = blank
- 1M = RAL 9016 weiß matt
- 2 = RAL 8014 braun
- 4 = EV1 silber eloxiert
- 5 = RAL 8001 ockerbraun
- 7 = RAL 8077 dunkelbraun matt
- 9 = RAL 7016 anthrazit matt

#### Wichtiger Hinweis!

Maßangefertigte Drehtüren sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen. Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.


3

#### Öffnungsrichtung:



links

außen



innen

rechts

Verriegelung: ja  nein

Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Griffspresse oder Griffangabe	Öffnungsrichtung	Sprosse Höhe 1	Sprosse Höhe 2

#### Bemerkungen

---



---

Absender verbindliche Bestellung

per Fax an: 0911 9610-366  
per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de

Händlerstempel

Datum  Unterschrift

# Bestellvorlage: Drehtürsystem Stabila



## Verbindliche Bestellung:

### → Drehtürsystem Stabila ←

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Bausatz  Fertigelement

#### Farbe Gewebe:

- 1 = Fiberglas grau
- 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
- 3 = Edeltstahlgewebe natur
- 4 = Edeltstahlgewebe schwarz
- 5 = PET-Screen grau
- 6 = PET-Screen schwarz
- 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
- 9 = Transparent Plus
- 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz

#### Farbe Profile:

- 0 = blank
- 1M = RAL 9016 weiß matt
- 2 = RAL 8014 braun
- 4 = EV1 silber eloxiert
- 5 = RAL 8001 ockerbraun
- 7 = RAL 8077 dunkelbraun matt
- 9 = RAL 7016 anthrazit matt

#### Wichtiger Hinweis!

Maßangefertigte Drehtüren sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen. Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

Kunden Pos.	Stk	Rahmen SR-6	Ausführung	Federband ja/nein	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Griffsprosse oder Griffangabe	Din L o. Din R	Sprosse Höhe

4

#### Bemerkungen

---



---

Absender verbindliche Bestellung

per Fax an: 0911 9610-366  
per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de

Händlerstempel

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_



## Verbindliche Bestellung:

### → Schiebetürsystem Multinet Exklusiv ←

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Bausatz  Fertigelement

#### Farbe Gewebe:

- 1 = Fiberglas grau
- 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
- 3 = Edeltahlgewebe natur
- 4 = Edeltahlgewebe schwarz
- 5 = PET-Screen grau
- 6 = PET-Screen schwarz
- 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
- 9 = Transparent Plus
- 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz

#### Farbe Profile:

- 0 = blank
- 1M = RAL 9016 weiß matt
- 2 = RAL 8014 braun
- 4 = EV1 silber eloxiert
- 5 = RAL 8001 ockerbraun
- 7 = RAL 8077 dunkelbraun matt
- 9 = RAL 7016 anthrazit matt

#### Wichtiger Hinweis!

Maßangefertigte Schiebetüren sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen. Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

Die Höhe von Unterkante Flügel für das gewünschte Sprossenprofil bitte in die Tabelle eintragen. (Höhe von UK Flügel bis Achse Sprosse)

Kunden Pos.	Stk	Profil MG-6 o. MS-6	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 9)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Sprosse Höhe

5

Zusatzinformationen zur Bestellung: \_\_\_\_\_

#### Länge und Typ der Führungsschiene:

Für Pos. 1: Profil unten \_\_\_\_\_ Profil oben \_\_\_\_\_ Länge \_\_\_\_\_ mm Farbe \_\_\_\_\_

Für Pos. 2: Profil unten \_\_\_\_\_ Profil oben \_\_\_\_\_ Länge \_\_\_\_\_ mm Farbe \_\_\_\_\_

Für Pos. 3: Profil unten \_\_\_\_\_ Profil oben \_\_\_\_\_ Länge \_\_\_\_\_ mm Farbe \_\_\_\_\_

#### Bemerkungen und eventuelle Zusatzprofile gem. Katalog

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Absender verbindliche Bestellung

per Fax an: 0911 9610-366  
 per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de

Händlerstempel

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

# Bestellvorlage: Rollosystem Klipsoroll



## Verbindliche Bestellung:

### → Rollosystem Klipsoroll ←

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Fertigelement

#### Farbe Gewebe:

- 1 = Fiberglas grau
- 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)

#### Farbe Profile:

- 0 = blank
- 1M = RAL 9016 weiß matt
- 2 = RAL 8014 braun
- 4 = EV1 silber eloxiert
- 5 = RAL 8001 ockerbraun
- 7 = RAL 8077 dunkelbraun matt
- 9 = RAL 7016 anthrazit matt

#### Wichtiger Hinweis!

Maßangefertigte Rollo-Anlagen sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen. Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

**Maßangabe:** Angegebene Maße sind Anlagenmaße!

Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Rücklaufbremse		Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile	Gewebe Nr.	Adapterprofil KA-53 bei Ausf. S4			Adapterprofil KT-38 bei Ausf. S4			Z-Maß Fly-Protect Rollo Z	Bohrung FP-Rollo	
			ja	nein					links	rechts	oben	links	rechts	oben		seitl.	front.

Zwischenstop-Raster (nur bei Bedienung S = Standard möglich) ja  nein

Abdeckkappen 10 mm (VE = 100 Stk.): Farbe \_\_\_\_\_ Anzahl der VE \_\_\_\_\_

Befestigungsklammern: Anzahl \_\_\_\_\_

Kassettenwinkel: Anzahl \_\_\_\_\_ Farbe \_\_\_\_\_

Montageprofil:  M-41  A-45 Länge \_\_\_\_\_ Farbe \_\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_\_

Zubehörwinkel:  W20-43  W20-60 Länge \_\_\_\_\_ Farbe \_\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_\_

#### Bemerkungen und Sonderzubehör

---



---

Absender verbindliche Bestellung per Fax an: 0911 9610-366  
per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de

Händlerstempel

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

6

# Bestellvorlage: Lichtschachtabdeckung LSA



## Verbindliche Bestellung:

### → Lichtschachtabdeckung LSA ←

Bestellnummer:  Kommission:

Gewünschter Liefertermin:   Fertigelement

**Gewebe:** 1 = Edelstahl Streckmetall V2A (Standard)  
2 = Edelstahl Drahtgewebe

**Ausführungsvariante:** 1 = Ausführung Standardrahmen  
2 = Ausführung mit Aufkantung

**Bürstenvariante:** O = ohne Bürste    U = umlaufende Bürste    W = wandseitige Bürste    UW = umlaufende Bürste mit schräger Bürste am Wandbereich

**Farbe:** EV1 silber eloxiert und DB 703 Struktur matt. Sonderfarben sind jedoch möglich.

**Wichtiger Hinweis!**  
Maßangefertigte Lichtschacht-  
abdeckungen sind Einzelanfer-  
tigungen und vom Umtausch  
ausgeschlossen.

Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestelltiefe (mm)	Gewebe Nummer (1 - 2)	Bestellhöhe (Aufkantung für Variante 2 in mm)	Farbton EV1 o. DB 703	Bürsten-variante (O, U, W, UW)	Bürste 6, 10, 20 mm oder ohne	Befestigung Kautschukband o. Schraube+Clips

7

### Bemerkungen und Sonderzubehör

---



---

Absender verbindliche Bestellung per Fax an: 0911 9610-366  
per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de

Händlerstempel

Datum  Unterschrift

# 8 Bestellvorlage: Plissee-System / FP-Rollo-Tür



## Verbindliche Bestellung:

### → Plissee-System / FP-Rollo-Tür ←

Bestellnummer:  Kommission:

Gewünschter Liefertermin:   Fertigelement

**Ausführungsvariante:** 45 = Plissee-System 45  
 22 = Plissee-System 22  
 24 = Plissee-System 24  
 13 = Plissee-System 13  
 x1 = FP-Rollo-Tür

**Gewebe:** 1 = Plissee-Gewebe Standard schwarz  
 2 = Plissee-Gewebe grau (nur auf Anfrage)

**Montagevariante** 1 = Laibungsmontage Standard

**Plissee 45+22+13:** 2 = Montage mit Zusatzprofilen im Zuschnitt mit Angabe der Variante A - F (gem. Katalog)

**Farbe Profile:**

- 0 = blank
- 1 = RAL 9016 weiß
- 2 = RAL 8014 braun
- 4 = EV1 silber eloxiert
- 5 = RAL 8001 ockerbraun
- 7 = RAL 8077 dunkelbraun matt
- 9 = RAL 7016 anthrazit matt

**Plissee 24:** kein Frontmontageprofil verfügbar

**Wichtiger Hinweis!**  
 Maßangefertigte Plissees und Rollos sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen. Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

Kunden Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Montagevariante Plissee 45, 22 und 13 (bei 2 Angabe der Variante A - F)	Gewebe Nummer (1 = Standard)	Farbe Profile	Schräge Schwelle für Plissee 45	
								ja	nein

**Bemerkungen und Sonderzubehör**

---



---

**Absender verbindliche Bestellung** per Fax an: 0911 9610-366  
 per E-Mail an: info@k-insektenschutz.de

**Händlerstempel**

Datum  Unterschrift

