

# 1 Bestellvorlage: Spannrahmensystem Klipsonet



1

## Verbindliche Bestellung:

### → Spannrahmensystem Klipsonet Standard ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilssysteme GmbH**  
Geissestraße 21  
90439 Nürnberg  
Fax 0911 9610-366  
info@k-insektenschutz.de

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Maßangefertigte Spannrahmen sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.  
Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Bausatz  Fertigelement

- Gewebe:**
- 1 = Fiberglas grau
  - 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
  - 3 = Alugewebe silber
  - 4 = Edeltahlgewebe
  - 5 = PET-Screen grau
  - 6 = PET-Screen schwarz
  - 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
  - 8 = Pollenschutzgewebe Edelstahl
  - 9 = Transparent Plus
  - 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz

Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 8)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Z-Maß in mm	Sprossen ja / nein	Hülsen für Federstift ja / nein

### Bemerkungen

---



---

# 2 Bestellvorlage: Drehtürsystem Klipsonet



**Verbindliche Bestellung:**

## → Drehtürsystem Klipsonet ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilssysteme GmbH**  
Geissestraße 21  
90439 Nürnberg  
Fax 0911 9610-366  
info@k-insektenschutz.de

Datum  Unterschrift

**2**

Maßangefertigte Drehtüren sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.  
Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

Bestellnummer:  Kommission:

gewünschter Liefertermin:   Bausatz  Fertigelement

- Gewebe:**
- 1 = Fiberglas grau
  - 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
  - 3 = Alugewebe silber
  - 4 = Edelstahlgewebe
  - 5 = PET-Screen grau
  - 6 = PET-Screen schwarz
  - 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
  - 8 = Pollenschutzgewebe Edelstahl
  - 9 = Transparent Plus
  - 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz
- Griffangabe:** Höhe der Griffspresse oder Angabe für SK, 2K oder SB  
**Verschluss:**  Selbstklebemagnet  V2A-Leiste

Pos.	Stk	Ausführung	Federband ja/nein	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile (0 - 8)	Gewebe Nummer (1 - 10)	Griffspresse oder Griffangabe	Din L o. Din R	Sprosse Höhe 1 (mm)	Sprosse Höhe 2 (mm)

**Bemerkungen** Bei fehlender Angabe zum Verschluss, wird Selbstklebemagnetband versendet.

---



---

# 3 Bestellvorlage: Drehtürsystem Pendeltür



**Verbindliche Bestellung:**

→ **Drehtürsystem Pendeltür** ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilsysteme GmbH**  
 Geissestraße 21  
 90439 Nürnberg  
 Fax 0911 9610-366  
 info@k-insektenschutz.de


Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Maßangefertigte Drehtüren sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.  
 Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.


**3**

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Bausatz  Fertigelement

- Gewebe:**
- 1 = Fiberglas grau
  - 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
  - 3 = Alugewebe silber
  - 4 = Edelstahlgewebe
  - 5 = PET-Screen grau
  - 6 = PET-Screen schwarz
  - 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
- 8 = Pollenschutzgewebe Edelstahl
  - 9 = Transparent Plus
  - 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz
- Griffangabe:** Höhe der Griffspresse oder Angabe für SK, 2K oder SB
- Öffnungsrichtung:**
-   
 links

außen  
 innen

  
 rechts

Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile	Gewebe Nummer (1 - 10)	Griffspresse oder Griffangabe	Öffnungsrichtung	Sprosse Höhe 1	Sprosse Höhe 2

**Bemerkungen**

---



---

# 4 Bestellvorlage: Drehtürsystem Stabila



**Verbindliche Bestellung:**

→ **Drehtürsystem Stabila** ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilsysteme GmbH**  
 Geissestraße 21  
 90439 Nürnberg  
 Fax 0911 9610-366  
 info@k-insektenschutz.de

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Maßangefertigte Drehtüren sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.  
 Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Bausatz  Fertigelement

- Gewebe:**
- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1 = Fiberglas grau                     | 7 = Pollenschutzgewebe schwarz    |
| 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe) | 8 = Pollenschutzgewebe Edelstahl  |
| 3 = Alugewebe silber                   | 9 = Transparent Plus              |
| 4 = Edeltahlgewebe                     | 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz |
| 5 = PET-Screen grau                    |                                   |
| 6 = PET-Screen schwarz                 |                                   |

**Griffangabe:** Höhe der Griffspresse oder Angabe für SK, 2K oder SB

Pos.	Stk	Rahmen SB-6 o. SR-6	Ausführung	Feder- band ja/nein	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile	Gewebe Nummer (1 - 10)	Griffspresse oder Griffangabe	Din L o. Din R	Spresse Höhe

**Bemerkungen**

---



---



# 5 Bestellvorlage: Schiebetürsystem Multinet E.



**Verbindliche Bestellung:**

## → Schiebetürsystem Multinet Exklusiv ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilssysteme GmbH**

Geissestraße 21

90439 Nürnberg

Fax 0911 9610-366

info@k-insektenschutz.de

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Maßangefertigte Multinet-Schiebetüren sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.  
Bausätze sind jedoch nachträglich kürzbar.

Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  Bausatz  Fertigelement

- Gewebe:**
- 1 = Fiberglas grau
  - 2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe)
  - 3 = Alugewebe silber
  - 4 = Edelstahlgewebe
  - 5 = PET-Screen grau
  - 6 = PET-Screen schwarz
  - 7 = Pollenschutzgewebe schwarz
  - 8 = Pollenschutzgewebe Edelstahl
  - 9 = Transparent Plus
  - 10 = CA-Durchsichtsgewebe schwarz

**Sprossenprofile sind nur für Schiebetürflügel MS-6 möglich.  
Die Höhe von Unterkante Flügel für das gewünschte Sprossenprofil bitte in die Tabelle eintragen.  
(Höhe von UK Flügel bis Achse Sprosse)**

Pos.	Stk	Profil MG-6 o. MS-6	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile	Gewebe Nummer (1 - 10)	Schiebe- richtung von außen	Sprosse Höhe SG	Sprosse Höhe KTS	Muschel- griffhöhe (MS-6)

### Zusatzinformationen zur Bestellung:

#### Länge und Typ der Führungsschiene:

Für Pos. 1: Profil unten \_\_\_\_\_ Profil oben \_\_\_\_\_ Länge \_\_\_\_\_ mm Farbe \_\_\_\_\_

Für Pos. 2: Profil unten \_\_\_\_\_ Profil oben \_\_\_\_\_ Länge \_\_\_\_\_ mm Farbe \_\_\_\_\_

Für Pos. 3: Profil unten \_\_\_\_\_ Profil oben \_\_\_\_\_ Länge \_\_\_\_\_ mm Farbe \_\_\_\_\_

#### Bemerkungen und eventuelle Zusatzprofile gem. Katalog

---



---



# 6 Bestellvorlage: Rollosystem Klipsoroll



**Verbindliche Bestellung:**

## → Rollosystem Klipsoroll ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilssysteme GmbH**

Geisseestraße 21

90439 Nürnberg

Fax 0911 9610-366

info@k-insektenschutz.de

Datum  Unterschrift

Maßangefertigte Rollo-Anlagen sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen, jedoch nachträglich kürzbar.

Bestellnummer:  Kommission:

gewünschter Liefertermin:   Fertigelement

**Gewebe:** 1 = Fiberglas grau 11 = PVC Blackout Gewebe (auf Anfrage)  
2 = Fiberglas schwarz (Standardgewebe) (wasserfestes Verdunkelungsgewebe)

**Bedienung:** S = Standard mit Kippleiste K = Klick-Klack; Komfort-Lösung M = Magnetband

**Maßangabe:**  Angegebene Maße = Bestellmaße lt. Zeichnung  Angegebene Maße = Anlagenmaße

**Rücklaufbremse:** Bitte auf Wunsch bei Pos. in Tabelle angeben (serienmäßig bei K = Klick-Klack inklusive).

Pos.	Stk	Ausführung	Bedienung	Rücklaufbremse ja/nein	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Farbe Profile	Gewebe Nummer

6

**Zwischenstop-Raster** (nur bei Bedienung S = Standard möglich) ja  nein

**Abdeckkappen 10 mm (VE = 100 Stk.):** Farbe  Anzahl der VE

**Befestigungsklammern:** Anzahl

**Kassettenwinkel:** Anzahl  Farbe

**Montageprofil:**  M-41  A-45 Länge  Farbe  Stück

**Zubehörwinkel:**  W20-43  W20-60 Länge  Farbe  Stück

**Bemerkungen und Sonderzubehör**

---



---

# 7 Bestellvorlage: Lichtschachtabdeckung LSA



**Verbindliche Bestellung:**

→ **Lichtschachtabdeckung LSA** ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilssysteme GmbH**  
 Geissestraße 21  
 90439 Nürnberg  
 Fax 0911 9610-366  
 info@k-insektenschutz.de

Datum  Unterschrift

Maßangefertigte Lichtschachtabdeckungen sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.

Bestellnummer:  Kommission:

gewünschter Liefertermin:   Fertigelement

**Gewebe:** 1 = Edelstahl Streckmetall V2A (Standard) 2 = Edelstahl Drahtgewebe

**Ausführungsvariante:** 1 = Ausführung Standardrahmen 2 = Ausführung mit Aufkantung

**Bürstenvariante:** O = ohne Bürste U = umlaufende Bürste W = wandseitige Bürste UW = umlaufende Bürste mit schräger Bürste am Wandbereich

**Farbe:** Standardfarbton bei Lichtschachtabdeckungen ist EV1 silber eloxiert. Sonderfarben sind jedoch möglich.

Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestelltiefe (mm)	Gewebe Nummer (1 - 2)	Bestellhöhe (Aufkantung für Variante 2 in mm)	Farbton Standard EV1	Bürsten-variante (O, U, W, UW)	Bürste 6, 10, 20 mm oder ohne	Befestigung Kautschukband o. Schraube+Clips

**Bemerkungen und Sonderzubehör**

---



---

# 8 Bestellvorlage: Elektro- u. Manual-Rollosystem



**Verbindliche Bestellung:**

## → Elektro- und Manual-Rollosystem ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilsysteme GmbH**  
 Geissestraße 21  
 90439 Nürnberg  
 Fax 0911 9610-366  
 info@k-insektenschutz.de

Datum  Unterschrift

Maßangefertigte Rollo-Elemente sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.

Bestellnummer:  Kommission:

gewünschter Liefertermin:   Fertigelement

**Ausführungsvariante:** Kantige Bauform **K 80** oder **K 100**      Runde Bauform **R 80** oder **R 100**  
 (optional mit integrierter Führungsschiene)

**Bedienung:** 1 = Motor      2 = Motor mit Fernbedienung      3 = manuelle Kurbel  
 Mehrkanallösungen bitte unter Bemerkungen und Sonderzubehör angeben.

**Gewebe:** 1 = Insektenschutzgewebe Elastik  
 2 = Verdunkelungsgewebe PVC (mit Farbangabe)  
 3 = Sonnenenergiefiltergewebe nach Muster (Bezeichnung und Farbangabe)  
 4 = 100% Blocker-Gewebe (mit Farbangabe)

Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Gewebe Nummer (1 - 4)	Bedienung Antrieb (1 - 3)	Integrierte Führungsschiene für K 80 / K 100 ja oder nein	Farbe Profile

**Bemerkungen und Sonderzubehör**

---



---



# 9 Bestellvorlage: Plissee-System



**Verbindliche Bestellung:**

→ **Plissee-System** ←

an Systemgeber:

von Firma (Händlerstempel):

**K-Profilssysteme GmbH**  
 Geissestraße 21  
 90439 Nürnberg  
 Fax 0911 9610-366  
 info@k-insektenschutz.de

Datum  Unterschrift

Maßangefertigte Plissee-Elemente sind Einzelanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen.

Bestellnummer:  Kommission:

gewünschter Liefertermin:   Fertigelement

**Ausführungsvariante:** 45 = Plissee-System 45                      22 = Plissee-System 22

**Gewebe:** 1 = Plissee-Gewebe Standard schwarz  
 2 = Plissee-Gewebe grau (nur auf Anfrage)

**Montagevariante:** 1 = Laibungsmontage Standard  
 2 = Montage mit Zusatzprofilen im Zuschnitt mit Angabe der Variante A - F (gem. Katalog)

Pos.	Stk	Ausführung	Bestellbreite (mm)	Bestellhöhe (mm)	Montagevariante 1 oder 2 (bei 2 Angabe der Variante A - F)	Gewebe Nummer (1 = Standard)	Farbe Profile

**Bemerkungen und Sonderzubehör**

---



---